Technische fiche :

2-HOOK JIB



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Benefits

- Robust solution for handling suspended loads.
- Jib fitted with 2 hooks to meet various needs of building sites.
- Adaptability for all yard handling applications

Technical characteristics

- 2 capacity / outreach couples.
- Safety: homologated swivel self locking hook.

Hoedanigheid		P 4000	P 6000
Max. bereik (mm)	r1	708	808
Capaciteit (kg)		4000	6000
Capaciteit 2 (kg)		1200	2000
Max bij reiken 2 (mm)		2708	2708
Gewicht en afmetingen			
Totale hoogte (mm)	h17	625	625
Breedte (mm)		830	830
Lengte (mm)		2838	2838
Gewicht (kg)		210	282
Operationele parameters			
Machine-apparatuur		Geen voorziening vereist	Geen voorziening vereist
Hydraulisch systeem		false	false

Machines compatibility	P 4000	P 6000
Referentienummer	**653226**	**-**
MT 733 Easy	X	-
MT 933 Easy	X	-
MT 1033 easy	X	-
MT 1135	X	-
MT 1135 H easy ST5	X	-
MT 1135 HA Easy ST5	X	-
MT 1135 easy ST5	X	-
MT 1440	X	-
MT 1440 A	X	-
MT 1440 HA	X	-
MT 1840	X	-
MT 1840 A	X	-
MT 1840 HA	X	-
MT 1840 easy ST5	X	-
MT-X 1440	X	-
MT-X 1440 A	X	-
MT-X 1840	X	-
MT-X 1840 A	X	-
Referentienummer E-RECO	**921321**	**921322**
MRT 1640 Easy T4 S2 360°	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360°	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400°	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360°	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°	X	X
MRT 2150 Privilege Plus	X	X
MRT 2470 Privilege Plus	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°	X	X
MRT 2550 Privilege Plus	X	X
MRT 3050 Privilege Plus	X	X
MRT 3255 Privilege Plus	X	X
MRT-X 1640 Easy 360°	X	X
MRT-X 1640 Easy 400°	X	X
MRT-X 1840 Easy 360°	X	X
MRT-X 1840 Easy 400°	X	X
MRT-X 2150 Privilege Plus	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus	X	X
MRT-X 2545 Easy 360°	X	X
MRT-X 2545 Easy 400°	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	-	X

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.
MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes