

Technische fiche :

# ***HYDRAULIC WINCH***

---




## **Benefits**

- Turns your telehandler into a crane.
- Extremely fast implementation on the MANITOU carriage.
- Easy steering from the cab or with the machine's remote control (optional).
- Fast and accurate movements.

## **Technical characteristics**

- Hydraulic motor + end of cable automatic movement stop.
- Oil immersed negative break.
- Double or quadruple line pull (according to type).
- Homologated swivel self locking hook.
- Winch storage stand with sleeves for fork handling.
- Note: dimensions below are given for winch placed on its stands.

| Hoedanigheid                  |     | Winch 3T          | Winch 3T MRT 3255 | Winch 3T TD       | Winch 4T          | Winch 5T          | Winch 7.2T        |
|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Max. bereik (mm)              | r1  | 519               | 515               | 689               | 541               | 541               | 238               |
| Werkhoogte (mm)               | h21 | 24000             | 33000             | 46000             | 24000             | 24000             | 36000             |
| Capaciteit (kg)               |     | 3000              | 3000              | 3000              | 4000              | 5000              | 7200              |
| Gewicht en afmetingen         |     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Totale hoogte (mm)            | h17 | 1869              | 1869              | 1869              | 1869              | 1869              | 2408              |
| Breedte (mm)                  |     | 1080              | 1080              | 1080              | 1080              | 1080              | 1223              |
| Diepte (mm)                   | p5  | 763               | 763               | 839               | 838               | 838               | 638               |
| Gewicht (kg)                  |     | 395               | 405               | 480               | 510               | 510               | 860               |
| Lengte kabel (mm)             |     | 49000             | 70000             | 48000             | 51000             | 51000             | 76                |
| Kabellus                      |     | 1                 | 1                 | Direct            | 1                 | 1                 | 1                 |
| Operationele parameters       |     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Machine-apparatuur            |     | Hydraulische lijn | Hydraulische lijn | Hydraulische lijn | Hydraulische lijn | Hydraulische lijn | Hydraulische lijn |
| Werkhoogte/open hulpstuk (mm) |     | 24000             | 24000             | 46000             | 24000             | 24000             | 36000             |
| Hoeksnelheid (m/mn)           |     | 48                | 24                | 48                | 22                | 22                | 19                |
| Hydraulisch systeem           |     | false             | false             | false             | false             | false             | false             |
| Machines compatibility        |     | Winch 3T          | Winch 3T MRT 3255 | Winch 3T TD       | Winch 4T          | Winch 5T          | Winch 7.2T        |
| Referentienummer              |     | 885236            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 1135                       |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 1135 H easy ST5            |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 1335                       |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 1440                       |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 1440 A                     |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 1440 HA                    |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 1840                       |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 1840 A                     |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT 1840 HA                    |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT-X 1440                     |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT-X 1440 A                   |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT-X 1840                     |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MT-X 1840 A                   |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Referentienummer E-RECO       |     | -                 | 939393            | 939111            | 921338            | 921341            | 934500            |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400°      |     | X                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360°      |     | X                 | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360°      |     | X                 | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400°      |     | X                 | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360°      |     | X                 | -                 | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400°      |     | X                 | -                 | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MRT 2150 Privilege Plus       |     | X                 | -                 | -                 | X                 | X                 | -                 |
| MRT 2470 Privilege Plus       |     | X                 | -                 | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360°      |     | X                 | -                 | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400°      |     | X                 | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 |
| MRT 2550 Privilege Plus       |     | X                 | -                 | -                 | X                 | X                 | -                 |
| MRT 3050 Privilege Plus       |     | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 | -                 |
| MRT 3255 Privilege Plus       |     | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 | -                 |
| MRT-X 1440 Easy 400°          |     | -                 | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 |
| MRT-X 1640 Easy 360°          |     | X                 | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 |
| MRT-X 1640 Easy 400°          |     | X                 | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 |
| MRT-X 1840 Easy 360°          |     | X                 | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 |
| MRT-X 1840 Easy 400°          |     | X                 | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 |
| MRT-X 2150 Privilege Plus     |     | X                 | -                 | -                 | X                 | X                 | -                 |
| MRT-X 2470 Privilege Plus     |     | X                 | -                 | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MRT-X 2545 Easy 360°          |     | X                 | -                 | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MRT-X 2545 Easy 400°          |     | X                 | -                 | X                 | X                 | X                 | -                 |
| MRT-X 2550 Privilege Plus     |     | X                 | -                 | -                 | X                 | X                 | -                 |
| MRT-X 3050 Privilege Plus     |     | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 | -                 |
| MRT-X 3255 Privilege Plus     |     | -                 | X                 | X                 | -                 | -                 | -                 |
| Referentienummer E-RECO 2     |     | -                 | -                 | -                 | -                 | 939109            | 53027311          |
| MRT 3050 Privilege Plus       |     | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MRT 3255 Privilege Plus       |     | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 |
| MRT-X 3050 Privilege Plus     |     | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | X                 |
| MRT-X 3255 Privilege Plus     |     | -                 | -                 | -                 | -                 | X                 | -                 |



Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508  
RCS Nantes